

ANHANG I der Eurodac-Verordnung 2013 [Datenformat und Fingerabdruckblatt]

1. Wortlaut

Datenformat und fingerabdruckblatt

Datenformat für den Austausch von Fingerabdruckdaten

Folgendes Format für den Austausch von Fingerabdruckdaten wird vorgeschrieben:

ANSI/NIST-ITL 1a-1997, Ver.3, Juni 2001 (INT-1) und alle zukünftigen Fortentwicklungen dieses Standards.

Norm für die Kennbuchstaben der Mitgliedstaaten

Es gilt folgende ISO-Norm: ISO 3166 – 2 – Buchstaben-Code.

10,5 mm van de rand des
Framdrats

10,5 mm van de rand des
Framdrats

20,5 mm van de rand des
Framdrats

1. Daumen rechts	2. Zeigefinger rechts	3. Mittelfinger rechts	4. Ringfinger rechts	5. Kleiner Finger rechts
50 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
40 mm				
6. Daumen links	7. Zeigefinger links	8. Mittelfinger links	9. Ringfinger links	10. Kleiner Finger links
40 mm				

Das Diagramm zeigt ein 10-fingeriges Abdruckkassettensystem mit einer Gesamtbreite von 180 mm und einer Höhe von 65 mm. Es ist in vier Hauptbereiche unterteilt:

- LINKE HAND** (75 mm breit): Gleichzeitiger Abdruck der vier Finger.
- BEIDE DAUMEN** (30 mm breit): Gleichzeitiger Abdruck der Finger.
- RECHTE HAND** (75 mm breit): Gleichzeitiger Abdruck der vier Finger.
- Zentrale Trennlinie** (30 mm breit): Unterteilt in **LINKS** und **RECHTS**.

Die Abstände zwischen den Abdrücken sind 30 mm. Die Abdrücke sind in einer 2x5-Matrix angeordnet.

- Mastodon
- Bluesky
- Threads
- Facebook
- LinkedIn
- Pinterest
- Tumblr
- Reddit
- Telegram
- Xing

- [Email](#)

From:

<https://wiki.aufentha.lt/> - **Aufenthaltswiki**

Permanent link:

https://wiki.aufentha.lt/anhang_i_der_eurodac-verordnung_2013

Last update: **2026/07/27 22:03**

